

超音波導引下抽吸暨切片 術後注意事項

親愛的女士、先生

辛苦了，我們有以下幾件事情要提醒您：

1. 加壓 10-15 分鐘，待醫護人員檢查傷口無礙後再離開。
2. 傷口敷料有防水貼布覆蓋，抽吸檢查 1 小時後(切片檢查 24 小時後)即可拆下。
3. 若傷口出現紅腫熱痛及分泌物(如黃色水狀)，請回診或電話與我們聯絡。
若傷口出現大量出血，請即刻至急診就醫。
4. 術後傷口附近會有輕微血腫，返家後可自行冰敷 15~20 分鐘，一天兩次。傷口周圍也可能會有瘀青的情形，可在檢查 48 小時後每天以毛巾熱敷 10 分鐘，一天兩次。
5. 檢查後一週內請勿提重物，亦需避免拖地、擦窗戶等大範圍的動作及劇烈運動，以防止傷口再次出血。
6. 檢查後一週內勿食用會導致凝血時間延長的食物，例如：銀杏、靈芝、大蒜、當歸、魚油、薑、維生素 E (>400 IU/天)、芒果、葡萄柚、蔓越莓、洋蔥、辣椒等。
7. 檢查後 7-10 天請回原開單醫師門診看報告。
8. 若有其他相關問題，您亦可與我們聯絡：
電話 02-29307930 轉 1301，平日 21:00 及星期六 12:30 以後和假日請轉 1323

敬祝您 身體健康！