

檢驗科服務時間

敬愛的貴賓，抽血服務時間如下：

1. 星期一至五：早上7:30~晚上21:30
2. 星期六：早上7:30~14:00
3. 國定例假日暫停服務，以最新公告為主。

Visiting Hours：

1. 07:30 - 21:30 (Mon. - Fri.)
2. 07:30 - 14:00 (Sat.)

若有不便，敬請見諒！

必備證件：健保卡與檢驗單

Required Documents：National Health Insurance Card and Lab Order Form

請使用自動報到機依操作報到，取號後進入抽血區等候叫號

Please self register at the kiosk first, take a slip of paper indicating the queue and wait for your number to be flashed on the monitor at the inside waiting area as well as outside the schedule monitor



檢驗科櫃台服務時間

1. 週一至週五：早上7:30~晚上21:30

2. 週六：早上7:30~14:00

3. **其他時間**不受理門診抽血、尿液/糞便/痰液容器領取及繳交檢體，請於服務時間內前來。

ps. 1. 目前週一與週六上午為尖峰時段，請耐心等候或可選擇其他時間前來抽血!!

2. 國定例假日暫停服務，以最新公告為主。

造成不便，敬請見諒！



抽血前請先報到及抽取號碼牌

並等候叫號

謝謝您的配合



自動報到機 操作說明(一般抽血)

請先準備好
健保卡



插卡即完成報到
領取號碼牌

未帶健保卡時
請點選螢幕左下方
輸入身分證號即可



1
插入
健保卡

2
請取號碼牌



自動報到機 操作說明(特殊抽血)

請先準備好
健保卡



點選所需服務之
項目後插入健保
卡即完成報到
領取號碼牌



點選螢幕所需
服務之項目

插入
健保卡

請取號碼牌



■ 抽血請於自動報到機插入健保卡，系統自動篩選給號
等待燈號依序進入!!

■ 【1.一般/飯前抽血】

■ 【2.特殊抽血】符合85歲以上長者、6個月內嬰兒、飯後
血糖、住院緊急檢驗、外國人(無健保卡)

■ 【3.輪椅抽血】輪椅身障人士

■ 【4.非尿管容器領取】細菌培養、24小時尿桶、痰、糞便



尿液檢查自動備管機 操作說明

請先準備好

健保卡



插入健保卡後領
取尿管

未帶健保卡時
請點選螢幕左下方
輸入身分證號即可



1

插入
健保卡

2

領取
尿管



■ 繳交檢體不需要抽號碼牌

請依序排隊將檢驗單及檢體交至收檢窗口。



- 敬請等候10號內的民眾才進入等候區，
未到號者請於大廳等待燈號依序進入!!
- 特殊抽血取號及行動不便者請提早進入等候!



一般/飯前抽血注意事項

- “飯前血糖”：請**禁食**至少 **8** 小時。
- 抽血前，可喝些水潤喉，但勿飲水過量。
- 高血壓患者，抽血當日**請勿停藥**。
- 糖尿病患者，飯前請勿服藥，以免血糖過低造成不適。

博愛抽血注意事項：

- 1.符合特殊抽血條件病患，可請先至1號櫃位或外側走道前座位等候。
- 2.我們會核對證件，若您**不符合**特殊抽血條件，會請您於【**一般抽血報到機**】重新取號。



需要**空腹抽血**者，為避免空腹時間過久，造成血糖過低暈眩，前天晚上12點以後不要進食，空腹滿8個小時，即可抽血。



飯後血糖抽血注意事項

- “飯後血糖”：從吃第一口開始算2個小時，前後10分鐘以內均可。
- 請提早10分鐘來抽號碼牌，等待叫號辦理。
- 若病人眾多，導致您的時間即將超過，請立即告知抽血人員，我們將會優先為您服務。
- 若有任何問題，請詢問收發櫃檯。

抽血後請緊壓傷口10分鐘,切勿搓揉

- 如有淤青請先冰敷
- 48小時後才可熱敷,淤青會逐漸消失

若您的抽血號碼過號超過20號 請重新抽取號碼牌

若您的抽血號碼過號，未超過20號，請告知抽血人員您的號碼，並於等候區等待叫號，將儘快為您服務，感謝配合！



抽血注意事項

1. 抽血時，**請放鬆心情**！避免因恐懼而造成血管的收縮，增加採血的困難；有時因為個人過度緊張，會產生一些暈眩的症狀，此時只須於通風良好的地方稍微休息一下即可迅速恢復。
2. 抽血後請用手指於抽血處針孔部位**用力緊壓止血**，千萬**不可以揉它**，以免造成更多的出血。若未緊壓止血，或者因為緊壓位置不正確，抽血部位可能會有血腫或瘀血產生。若已造成血腫或瘀血，**於抽血後24小時內應先冰敷，經過48小時後才可溫敷，約一星期瘀血處會逐漸消除**。一切恢復正常，對健康沒影響。

抽血注意事項

3. 每個人的凝血情況不相同，故抽完血後應**緊壓10分鐘以上**。當皮膚表層看似未出血就停止緊壓止血，可能會因未完全止血，而使血液滲至皮下造成血腫或瘀血；因此緊壓止血時間應充分，方可完全止血。
4. **會暈針的病人**請事先告知幫你抽血的人員；抽血後如出現暈針症狀如：頭暈、眼花、乏力等應立即平臥，飲少量糖水，待症狀緩解後再進行檢驗。
5. 抽血後**嚴禁下列動作**：提重物、量血壓、劇烈運動。



門診抽血辨識

請主動出示**健保卡或有照證件**

Please show your national health insurance card

你我雙重確認檢驗安全第一

For your safety, please tell us before test



門診抽血辨識

- 請告知抽血人員您的姓名,生日

Your name and birth date

- 如果您對乳膠或酒精過敏，我們會更換非乳膠製品及優碘

If you are allergic to latex or alcohol, we will replace with none-latex products or iodine.

- 如果此時您有服用抗凝血藥物，請於抽血後按壓棉球15-20分鐘

If you're taking anticoagulation drug at the moment, After blood test, press your cotton against your skin for 15-20minutes.



抽血前
請不要驚慌
心情儘量放輕鬆



抽完血後
請按壓10分鐘
不要揉
確認傷口未再出血



每週星期一、五、六，早上
7:30~9:30為本科抽血尖峰時間，
會造成等候時間過久，如身體狀況
許可，可避開尖峰時間，感謝配合。



暈眩病人緊急處理流程

Vertiginous Patient Emergent Procedure



(1) 立即終止抽血行為

Stop blood-drawing immediately

(2) 讓病人身體平躺於暈眩椅

Lay the patient on *Vertiginous Chair*

(3) 讓病人腳抬高，使其高度高過心臟位置

Elevate the patient's legs higher than heart

(4) 維持病人呼吸道通暢

Maintain patient's airway clear

(5) 解開病人衣服第一個扣子

Un-loose patient's first clothes button

(6) 測量心跳、脈搏

Take patient's heart rate and pressure

(7) 覆蓋衣物或毛毯在病人身上保暖

Keep patient warm with blanket or clothes

(8) 必要時進行CPR心肺復甦術

Perform **CPR** when needed

(9) 以平躺的姿勢儘快轉送急診室

Transfer patient to **ER** in lying position when needed

