艾敏釋鼻用噴液懸浮劑衛教單張 Avamys Nasal Spray

【適應症】


治療 2 歲以上之過敏性鼻炎

【使用方法】

a




a. 請先清潔鼻腔,避免過多鼻涕殘留於內。



b. 每次使用前,請先上下震搖 10 秒混勻藥液,再取下蓋子準備使用。(因為艾敏釋相當黏稠,<u>用</u>力搖勻才會液化)



c. 初次使用時,請先對空壓放至少6次,直至藥液噴出為止。



d. 頭朝前方傾斜約 15 度,將藥瓶噴口垂直放進一 側鼻孔,將噴嘴稍微朝向外側鼻翼,按下噴壓; 接著換至另一側鼻孔使用,此為完成一次劑量。 若需噴一次以上,再重複此步驟<u>交替鼻孔</u>使用 噴劑。(劑量請依照醫師指示)

【注意事項】

- 使用完畢後可用衛生紙清潔藥瓶噴口,切勿使用水或利器,會 破壞噴口,清潔完畢請蓋回蓋子。
- 2. 使用完畢後 15 分鐘內,請避免擤鼻子,若藥液流出擦拭即可。
- 3. 本藥劑可提供 120 次劑量,可由容器窗格檢查剩餘藥量。

24小時藥物諮詢電話: (02)2930-7930 分機1138







